


Puesta a disposición Kanban de forma sistemática en la producción

Edición **1.0**

Estación FiFo de Rexroth



Estación FiFo

Evite el derroche con la estación FiFo

El suministro de material estandarizado en la producción mediante superficies de suministro asignadas consigue una visibilidad clara y mayor transparencia en la fabricación.

Puesta a disposición de material optimizada mediante:

- Visualización clara de las existencias de material
- Implementación del principio Kanban
- Reducción de existencias
- Procesos eficientes

Sin bloqueo de la superficie de producción debido a suministros de material sin orden ni concierto. La puesta a disposición se produce en el lugar indicado y asignado. Gracias al sistema modular el montaje puede producirse de acuerdo a sus necesidades y condiciones de espacio.

El cumplimiento del principio FiFo permite un fácil rastreo en caso de materiales con defectos o averías en el proceso.


La estación FiFo corresponde a un supermercado para carretillas, carros industriales y carros de reunión y preparación para la expedición. El tamaño del supermercado puede adaptarse de forma rápida y sencilla a sus necesidades mediante la construcción modular del sistema de rieles.

La estación FiFo permite la implementación de los principios de las 5S en la puesta a disposición del material.



00131621

Guiado unilateral del carro industrial o carretilla



00131622

Guiado bilateral del carro industrial o carretilla

Estación FiFo

Estación FiFo


El riel de guía se fija al suelo mediante cinta adhesiva y se une con el adaptador. El atornillado de las caperuzas finales al suelo de la nave proporciona una estabilidad adicional.

Material de los rieles de guía: PVC
Color de los rieles de guía: amarillo, RAL 1023
Material de caperuza final: PA6 con 50 % de fibra de vidrio
Color de la caperuza final: negro, RAL 9004


Encontrará información sobre el carro industrial en el catálogo “Sistemas de producción manual,, 3 842 538 284.



00131627




00130023



00130025

Caperuza final derecha, pequeña


		Nº de material
A	10	3 842 539 895



00130026

Caperuza final izquierda, pequeña

		Nº de material
B	10	3 842 539 896



00130022

Riel de guía

	LE	Nº de material
C	10	3 842 540 012
		L = 1200 mm


	LE	Nº de material
C	10	3 842 539 894
		L = 2400 mm

Estación FiFo


Estación FiFo

Las caperuzas finales grandes permiten la integración de un perfil 30x30 entre los rieles de guía.


- Material del adaptador: PP
- Color del adaptador: natural
- Material de caperuza final: PA6 con 50 % de fibra de vidrio
- Color de la caperuza final: negro, RAL 9004
- Material del perfil: aluminio
- Color del perfil: natural



00131626




00130024



00130020

Adaptador


		Nº de material
D	20	3 842 539 898



00130021

Caperuza final grande

		Nº de material
E	10	3 842 539 897



00109246

Perfil 30x30

	LE 1 x L = ... mm
F	3 842 990 720/...
	50 mm ≤ L ≤ 5600 mm

	LE 20 x L = 5600 mm
F	3 842 509 178

Encontrará más perfiles y mecanizados de extremos en el catálogo "Los elementos básicos de mecánica," 3 842 529 115.

Estación FiFo

Mediante las posibilidades de conexión del sistema modular de perfiles de Bosch Rexroth, se pueden integrar fácilmente los sistemas de estanterías en la construcción de la estación FiFo. De esta forma se obtienen numerosas opciones de combinación entre la estación FiFo y los sistemas de estanterías.

Ventajas:

- La puesta a disposición de piezas ligeras en el sistema de estanterías
- La puesta a disposición de piezas pesadas en carretillas

Mediante la integración de un perfil de aluminio en el riel de guía, pueden realizarse fácilmente aplicaciones individuales, como p. ej. compartimentos o la puesta a disposición de información. La altura de la cantidad de recipientes permitida en las líneas de puesta a disposición puede restringirse mediante el montaje de puertas.



Bosch Rexroth AG
Linear Motion and
Assembly Technologies
Postfach 30 02 07
70442 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 811-30698
Fax +49 711 811-30364
www.boschrexroth.com/brl

España, Portugal

Bosch Rexroth S.A.
Centro Industrial Santiga
Calle Obradors, 14-16
E-08130 Sta. Perpétua de Mogoda
Tel. +34 93 7479-400
Fax +34 93 7479-401

Mexico

Bosch Rexroth S.A. de C.V.
Unidad Industrial Vallejo
Calle Neptuno 72
MX-07700 Mexico D.F.
Tel. +52 55 5754 1711
Fax +52 55 5754 5073

Mercosur/Brasil

Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
Unidades 13/14, Ponte Alta
BR-12952-440 Atibaia SP
Tel. +55 11 4414 5723
Fax +55 11 4414 5655

Vuestro concesionario

Modificaciones técnicas reservadas